

Profil Ölçüsü

Ø 6 x 1 / 4	43	gr/mt
Ø 8 x 1 / 6	60	gr/mt
Ø 9 x 1,75 / 5,5	108	gr/mt
Ø 9,35 x 2,65 / 4	151	gr/mt
Ø 10 x 1 / 8	76	gr/mt
Ø 10 x 1,2 / 7,6	90	gr/mt
Ø 10 x 1,5 / 7	109	gr/mt
Ø 10 x 2 / 6	136	gr/mt
Ø 11 x 1,2 / 8,6	100	gr/mt
Ø 11 x 2,65 / 5,7	188	gr/mt
Ø 12 x 1 / 10	93	gr/mt
Ø 12 x 1,5 / 9	134	gr/mt
Ø 12 x 2 / 8	171	gr/mt
Ø 12,85 x 0,65 / 11,55	69	gr/mt
Ø 13 x 1 / 11	102	gr/mt
Ø 13 x 3,25 / 6,5	269	gr/mt
Ø 13 x 3,5 / 6	283	gr/mt
Ø 13 x İçi 5,5 x 5,5 Kare	277	gr/mt
Ø 13,9 x 1,35 / 11,2	144	gr/mt
Ø 14 x 2 / 10	204	gr/mt
Ø 14 x 2,5 / 9	245	gr/mt
Ø 14 x 3,3 / 7,4	300	gr/mt
Ø 15 x 1 / 13	119	gr/mt
Ø 15 x 4,25 / 6,5	388	gr/mt
Ø 15 x 5 / 5	425	gr/mt
Ø 15,8 x 2,9 / 10	318	gr/mt
Ø 16 x 1 / 14	128	gr/mt
Ø 16 x 1,3 / 13,4	162	gr/mt
Ø 16 x 1,5 / 13	185	gr/mt
Ø 16 x 1,9 / 12,2	235	gr/mt
Ø 16 x 2 / 12	238	gr/mt
Ø 16 x 3 / 10	332	gr/mt
Ø 16 x 4 / 8	409	gr/mt
Ø 16 x 4 / 8 AA-14	380	gr/mt
Ø 17 x 6 / 5	562	gr/mt
Ø 18 x 1,5 / 15	210	gr/mt
Ø 18 x 4 / 10	477	gr/mt
Ø 18,3 x 3,15 / 12	406	gr/mt
Ø 19 x 1 / 17	154	gr/mt
Ø 19 x 1,5 / 16	223	gr/mt
Ø 19 x 2,75 / 13,5	380	gr/mt
Ø 19 x 3,25 / 12,5	435	gr/mt
Ø 20 x 1 / 18	161	gr/mt
Ø 20 x 1,5 / 17	236	gr/mt
Ø 20 x 2 / 16	306	gr/mt
Ø 20 x 4 / 12	544	gr/mt
Ø 20 x 5,75 / 8,5	697	gr/mt
Ø 20 x 6,25 / 7,5	731	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 20 x 7,5 / 5	797	gr/mt
Ø 20,5 x 4,5 / 11,5	612	gr/mt
Ø 20,5 x 4,75 / 11 AA-18	594	gr/mt
Ø 21 x 1 / 19	170	gr/mt
Ø 21 x 5,45 / 10,1	721	gr/mt
Ø 21,6 x 2,8 / 16	448	gr/mt
Ø 22 x 1 / 20	178	gr/mt
Ø 22 x 1,5 / 19	262	gr/mt
Ø 22 x 2 / 18	339	gr/mt
Ø 22 x 2,5 / 17	414	gr/mt
Ø 22 x 4,9 / 12,2	414	gr/mt
Ø 22 x 5 / 12	723	gr/mt
Ø 22 x 6 / 10	817	gr/mt
Ø 22 x 6,75 / 8,5	876	gr/mt
Ø 22 x 6,85 / AA 8,3	868	gr/mt
Ø 22,5 x 1,75 / 19	308	gr/mt
Ø 22,5 x 3 / 16,5	498	gr/mt
Ø 22,85 x 4,35 / 14,15	685	gr/mt
Ø 23 x 1 / 21	187	gr/mt
Ø 23 x 3,5 / 16	581	gr/mt
Ø 23 x 6,45 / 10,1	909	gr/mt
Ø 23 x 6,5 / 10	912	gr/mt
Ø 23 x 8,5 / 6	1.049	gr/mt
Ø 24 x 1,5 / 21	287	gr/mt
Ø 24 x 6 / 12	919	gr/mt
Ø 24 x 7 / 10	1.014	gr/mt
Ø 25 x 1,2 / 22,6	243	gr/mt
Ø 25 x 1,5 / 22	300	gr/mt
Ø 25 x 2 / 21	391	gr/mt
Ø 25 x 2,5 / 20	478	gr/mt
Ø 25 x 3 / 19	561	gr/mt
Ø 25 x 4 / 17	714	gr/mt
Ø 25 x 4,3 / 16,4	756	gr/mt
Ø 25 x 5,5 x 5,5	1.248	gr/mt
Ø 25 x 6,4 / 12,2	1.013	gr/mt
Ø 25 x 6,5 / 12	1.023	gr/mt
Ø 25 x 7,5 / 10	1.116	gr/mt
Ø 25 x 9,25 / 6,5	1.240	gr/mt
Ø 25,5 x 6 / 13,5	998	gr/mt
Ø 26 x 4,2 / 17,6	779	gr/mt
Ø 26 x 5,9 / 14,2	1.009	gr/mt
Ø 26 x 6,75 / 12,5	1.106	gr/mt
Ø 26,05 x 1,45 / 23,15	304	gr/mt
Ø 27,5 x 4,25 / 19	841	gr/mt
Ø 28 x 1 / 26	230	gr/mt
Ø 28 x 1,2 / 25,6	273	gr/mt
Ø 28 x 1,5 / 25	336	gr/mt
Ø 28 x 2,3 / 23,4	502	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 28 x 2,5 / 23	542	gr/mt
Ø 28 x 3,5 / 21	730	gr/mt
Ø 28 x 6 / 16	1.123	gr/mt
Ø 28 x 8 / 12	1.360	gr/mt
Ø 28,4 x 5 / 18,4	996	gr/mt
Ø 29 x 4,4 / 20,2	921	gr/mt
Ø 29,3 x 2 / 25,3	464	gr/mt
Ø 29,4 x 2,2 / 25	509	gr/mt
Ø 29,5 x 4,95 / 19,6	1.035	gr/mt
Ø 30 x 1 / 28	247	gr/mt
Ø 30 x 1,5 / 27	363	gr/mt
Ø 30x1,3/27 Tı r	290	gr/mt
Ø 30 x 1,8 / 26,4	432	gr/mt
Ø 30 x 2,2 / 25,6	520	gr/mt
Ø 30 x 2,5 / 25	585	gr/mt
Ø 30 x 3 / 24	689	gr/mt
Ø 30 x 4 / 22	885	gr/mt
Ø 30 x 5 / 20	1.065	gr/mt
Ø 30 x 5,5 / 19	1.147	gr/mt
Ø 30 x 7 / 16	1.370	gr/mt
Ø 30 x 8 / 14	1.497	gr/mt
Ø 30 x 8,5 / 13	1.555	gr/mt
Ø 31 x 3 / 25	715	gr/mt
Ø 31 x 11,5 / 8	1.909	gr/mt
Ø 32 x 1 / 30	263	gr/mt
Ø 32 x 1,5 / 29	389	gr/mt
Ø 32 x 2,5 / 27	627	gr/mt
Ø 32 x 6,5 / 19	1.411	gr/mt
Ø 32,2 x 5,1 / 22	1.176	gr/mt
Ø 32,5 x 5,75 / 21	1.309	gr/mt
Ø 33 x 1,5 / 30	402	gr/mt
Ø 34 x 3,5 / 27	909	gr/mt
Ø 34 x 4 / 26	1.021	gr/mt
Ø 34 x 4,5 / 25	1.130	gr/mt
Ø 34 x 5 / 24	1.234	gr/mt
Ø 34 x 6,95 / 20,1	1.600	gr/mt
Ø 35 x 2 / 31	561	gr/mt
Ø 35 x 2,5 / 30	690	gr/mt
Ø 35 x 3 / 29	817	gr/mt
Ø 35 x 5,5 / 24	1.381	gr/mt
Ø 35 x 8 / 19	1.839	gr/mt
Ø 35 x 10,5 / 14	2.190	gr/mt
Ø 35 x 14,3 / 6,4	2.520	gr/mt
Ø 35,5 x 14,5 / 6,5	2.591	gr/mt
Ø 36 x 6 / 24	1.531	gr/mt
Ø 36,8 x 1,15 / 34,5	349	gr/mt
Ø 36,8 x 3,9 / 29	1.092	gr/mt
Ø 37 x 11,95 / 13,1	2.549	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 37 x 12 / 13	2.554	gr/mt
Ø 37,2 x 11,8 / 13,4	2.561	gr/mt
Ø 38 x 1 / 36	314	gr/mt
Ø 38 x 6 / 26	1.633	gr/mt
Ø 38 x 10 / 18	2.383	gr/mt
Ø 38 x 10,5 / 17	2.458	gr/mt
Ø 38 x 12,5 / 13	2.713	gr/mt
Ø 39 x 5,2 / 28,6	1.496	gr/mt
Ø 40 x 1,5 / 37	491	gr/mt
Ø 40 x 2,5 / 35	797	gr/mt
Ø 40 x 3 / 34	944	gr/mt
Ø 40 x 4 / 32	1.225	gr/mt
Ø 40 x 5 / 30	1.489	gr/mt
Ø 40 x 5,5 / 29	1.614	gr/mt
Ø 40 x 7 / 26	1.966	gr/mt
Ø 40 x 10,75 / 18,5	2.675	gr/mt
Ø 40 x 12,5 / 15	2.926	gr/mt
Ø 40,2 x 3,6 / 33	1.122	gr/mt
Ø 40,3 x 2 / 36,3	652	gr/mt
Ø 40,5 x 2,1 / 36,3	686	gr/mt
Ø 40,5 x 15 / 10,5	3.254	gr/mt
Ø 41 x 3 / 35	970	gr/mt
Ø 41 x 11 / 19	2.808	gr/mt
Ø 41 x 8,5 / 24	2.351	gr/mt
Ø 42 x 2 / 38	681	gr/mt
Ø 42 x 2,5 / 37	840	gr/mt
Ø 42 x 3 / 36	995	gr/mt
Ø 42 x 5 / 32	1.574	gr/mt
Ø 42 x 9,5 / 23	2.628	gr/mt
Ø 42 x 12,95 / 16,1	3.203	gr/mt
Ø 42,3 x 8,9 / 24,5	2.500	gr/mt
Ø 43 x 1,5 / 40	530	gr/mt
Ø 43 x 13,45 / 16,1	3.384	gr/mt
Ø 44 x 1,1 / 41,8	401	gr/mt
Ø 44 x 8,5 / 27	2.568	gr/mt
Ø 44 x 9 / 26	2.681	gr/mt
Ø 44,5 x 4,75 / 35	1.606	gr/mt
Ø 45 x 2 / 41	732	gr/mt
Ø 45 x 3 / 39	1.038	gr/mt
Ø 45 x 3,5 / 38	1.236	gr/mt
Ø 45 x 7,5 / 30 AA-40	2.205	gr/mt
Ø 45 x 11,5 / 22	3.280	gr/mt
Ø 45 x 10 / 25	2.978	gr/mt
Ø 48 x 1,9 / 44,2	745	gr/mt
Ø 48 x 2 / 44	783	gr/mt
Ø 48 x 4 / 40	1.498	gr/mt
Ø 49 x 8,5 / 32	2.929	gr/mt
Ø 49,9 x 1,8 / 46,3	736	gr/mt
Ø 50 x 1,5 / 47	619	gr/mt
Ø 50 x 2 / 46	817	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 50 x 2 / 46 (Tırtırlı)	703	gr/mt
Ø 50 x 2,5 / 45	1.011	gr/mt
Ø 50 x 3 / 44	1.200	gr/mt
Ø 50 x 4 / 42	1.566	gr/mt
Ø 50 x 5 / 40	1.914	gr/mt
Ø 50 x 10 / 30	3.405	gr/mt
Ø 50 x 10,5 / 29	3.531	gr/mt
Ø 50 x 13,5 / 23	4.193	gr/mt
Ø 50 x 16 / 18	4.631	gr/mt
Ø 50,3x1,5/47,2 Tır	660	gr/mt
Ø 50,3 x 1,55 / 47,2	640	gr/mt
Ø 50,4 x 2 / 46,4	824	gr/mt
Ø 50,8 x 2,15 / 46,5	890	gr/mt
Ø 51 x 1,5 / 48	632	gr/mt
Ø 51 x 7,5 / 36	2.777	gr/mt
Ø 51 x 15,5 / 20	4.684	gr/mt
Ø 51,6 x 2,5 / 46,6	1.044	gr/mt
Ø 53 x 1,5 / 50	657	gr/mt
Ø 54 x 1,65 / 50,7	735	gr/mt
Ø 54 x 5 / 44	2.085	gr/mt
Ø 54 x 18 / 18	5.515	gr/mt
Ø 55 x 2 / 51	902	gr/mt
Ø 55 x 12,5 / 30	4.522	gr/mt
Ø 55 x 20,5 / 14	6.022	gr/mt
Ø 55,4 x 1,5 / 52,4	688	gr/mt
Ø 56 x 8 / 40	3.270	gr/mt
Ø 56 x 10 / 36	3.916	gr/mt
Ø 56 x 16 / 24	5.448	gr/mt
Ø 57 x 3 / 51	1.379	gr/mt
Ø 58 x 20 / 18	6.470	gr/mt
Ø 60 x 1 / 58	502	gr/mt
Ø 60 x 1,5 / 57	747	gr/mt
Ø 60 x 2 / 56	979	gr/mt
Ø 60 x 3 / 54	1.455	gr/mt
Ø 60 x 4 / 52	1.906	gr/mt
Ø 60 x 5 / 50	2.340	gr/mt
Ø 60 x 7 / 46 AA-55	2.940	gr/mt
Ø 60 x 10 / 40	4.256	gr/mt
Ø 60 x 15 / 30	5.746	gr/mt
Ø 60 x 17 / 26	6.223	gr/mt
Ø 61 x 2 / 57	1.004	gr/mt
Ø 63 x 1,5 / 60	785	gr/mt
Ø 63 x 8,5 / 46	3.944	gr/mt
Ø 63,5 x 2,15 / 59,2	1.122	gr/mt
Ø 65 x 3,5 / 58	1.832	gr/mt
Ø 65 x 8 / 49	3.881	gr/mt
Ø 65 x 10 / 45	4.680	gr/mt
Ø 66 x 15,5 / 35	6.666	gr/mt
Ø 67 x 27 / 15	9.075	gr/mt
Ø 67,5 x 2 / 63,5	1.115	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 68 x 3,5 / 61	1.920	gr/mt
Ø 70 x 2 / 66	1.157	gr/mt
Ø 70 x 10 / 50	5.106	gr/mt
Ø 70 x 15 / 40	7.025	gr/mt
Ø 70 x 16,5 / 37	7.513	gr/mt
Ø 70,4 x 2,2 / 66	1.278	gr/mt
Ø 71 x 18 / 35	8.117	gr/mt
Ø 72 x 13,5 / 45	6.723	gr/mt
Ø 73 x 1,5 / 70	913	gr/mt
Ø 74 x 1,5 / 71 / 64	1.318	gr/mt
Ø 75 x 1,1 / 72,8	691	gr/mt
Ø 75 x 2 / 71	1.243	gr/mt
Ø 75 x 2,5 / 70	1.545	gr/mt
Ø 75 x 5 / 65	2.978	gr/mt
Ø 75 x 9,5 / 56	5.297	gr/mt
Ø 76 x 1,5 / 73	950	gr/mt
Ø 76 x 4,5 / 67	2.739	gr/mt
Ø 76 x 21,5 / 33	9.976	gr/mt
Ø 76 x 30,5 / 15	11.815	gr/mt
Ø 78 x 4 / 70	2.518	gr/mt
Ø 80 x 1 / 78	672	gr/mt
Ø 80 x 2 / 76	1.327	gr/mt
Ø 80 x 6 / 68	3.778	gr/mt
Ø 80 x 10 / 60	5.959	gr/mt
Ø 80 x 20 / 40	10.216	gr/mt
Ø 80 x 22,5 / 35	11.016	gr/mt
Ø 81,5 x 7,5 / 66,5	4.723	gr/mt
Ø 82,5 x 3 / 76,5	2.030	gr/mt
Ø 83 x 1,5 / 80	1.040	gr/mt
Ø 84,5x 1,75 / 81	1.232	gr/mt
Ø 84,8 x 2,4 / 80	1.683	gr/mt
Ø 85 x 7,5 / 70	4.956	gr/mt
Ø 85 x 30,5 / 24	14.151	gr/mt
Ø 87 x 15 / 57	9.195	gr/mt
Ø 88 x 2,5 / 83 (Tırtırlı)	1.819	gr/mt
Ø 88 x 4,5 / 79	3.197	gr/mt
Ø 89 x 3,5 / 82	2.547	gr/mt
Ø 89 x 12,5 / 64	8.141	gr/mt
Ø 90 x 2 / 86	1.499	gr/mt
Ø 90 x 3 / 84	2.220	gr/mt
Ø 90 x 7,5 / 75	5.268	gr/mt
Ø 90 x 17 / 56	10.560	gr/mt
Ø 91 x 21 / 49	10.560	gr/mt
Ø 92 x 21 / 50	12.694	gr/mt
Ø 93 x 1,5 / 90	1.168	gr/mt
Ø 93 x 3 / 87	2.299	gr/mt
Ø 94,8 x 2,4 / 90	1.887	gr/mt
Ø 95 x 23 / 49	14.100	gr/mt
Ø 100 x 1 / 98	850	gr/mt
Ø 100 x 2,5 / 95	2.074	gr/mt

Profil Ölçüsü

Ø 100 x 3 / 94	2.477	gr/mt
Ø 100 x 11 / 78	8.330	gr/mt
Ø 100 x 22,5 / 55	14.845	gr/mt
Ø 100,8 x 6,3 / 88,2	5.068	gr/mt
Ø 103 x 1,5 / 100	1.296	gr/mt
Ø 108 x 10 / 88	8.343	gr/mt
Ø 110 x 1,2 / 107,6	1.110	gr/mt
Ø 110 x 5 / 100	4.467	gr/mt
Ø 113 x 1,5 / 110	1.423	gr/mt
Ø 114 x 4 / 106	3.746	gr/mt
Ø 114,3 x 3 / 108,3	2.842	gr/mt
Ø 115 x 30 / 55	21.709	gr/mt
Ø 116 x 8 / 100	7.352	gr/mt
Ø 120 x 2 / 116	2.009	gr/mt
Ø 120 x 15 / 90	13.410	gr/mt
Ø 123 x 1,5 / 120	1.551	gr/mt
Ø 125 x 1,2 / 122,6	1.270	gr/mt
Ø 130 x 5 / 120	5.321	gr/mt
Ø 130 x 10 / 110	10.216	gr/mt
Ø 133 x 1,5 / 130	1.679	gr/mt
Ø 141,5 x 1,8 / 137,9	2.140	gr/mt
Ø 143 x 1,5 / 140	1.807	gr/mt